PanelCo
El acero que mueve sus proyectos.

LÁMINA ALFAJOR

Tabla de Espesores

ESPESOR				PESO (kg)					
Milimetros	Calibre	Pulgadas	915 x 3000mm	1000 x 3000mm	1200 x 2400mm	1200 x 3000mm	1200 x 4800mm	1219 x 2400mm	1219 x 3000mm
2,00	14	-	45,29	49,5	47,50	59,40	95,04	48,31	60,39
2,50	12	-	56,62	61,88	59,40	74,25	118,80	60,39	75,48
3,00	11	1/8	67,94	74,25	71,28	89,10	142,56	72,46	90,58
4,50	7	3/16	-	111,37	106,92	133,65	213,84	108,7	-
6,00	3	1/4	-	148,5	142,56	178,20	285,12	144,93	181,17

Normas

ASTM A36 = NTC 1920: Acero estructural al carbono. ASTM A1011 = NTC 6: Láminas y flejes de acero, laminados en caliente, al carbono, estructurales, alta resistencia, baja aleación con conformabilidad mejorada y ultra alta resistencia. ASTM A568 = NTC 7: Requisitos generales para láminas de acero al carbono, estructural y de alta resitencia, baja aleación, laminadas en caliente y frío.

Fórmula de Peso:

- Peso(kg) = Espesor(mm) X Largo(m) X Ancho(m) X 8.25(factor

Usos:

Escaleras /Carrocerías/ Mezzanies /Blindaje/ Pisos Cajas de seguridad/ Puentes /Básculas