

La Teja Termoacústica UPVC tiene un diseño arquitectónico, gracias a su estructura cuenta con una alta resistencia al impacto y disminuyen la transmisión del calor y el ruido.

## CRESTA ALTA T37



### FICHA TECNICA CUBIERTA TRAPEZOIDAL CRESTA ALTA T37

Propiedades	Valor	Unidad
Altura de crestas	37	mm
Espesor	2.5	mm
Ancho total	1,07	mts
Ancho Util	1	mts
Separación entre crestas	250	mm
Rango de temperatura	-15 a 50	°C
Peso	4.5	Kg/m2
Longitud	6	mts
Aislamiento acústico	~12	DB aprox
Traslado longitudinal	20	cm
Traslado transversal	1	cresta
Pendiente mínima sin traslato	10	%
Pendiente mínima con traslato	15	%
Voladizo máx	20	cm
Distancia máx entre correas(s)	1,20	mts
Curvatura mínima (r)	12	mts
Número de crestas	5	Crestas



@panelco.com.co



PanelCo S.A. @PANELCO\_SA



@panelco.sa



PanelCo S.A.



PanelCo.com.co



(601) 360 2815 - 315 256 3126 - 301 540 3528 - Bogotá D.C.

Carrera 27 #15 - 24 - Paloquemao

La Teja Termoacústica UPVC tiene un diseño arquitectónico, gracias a su estructura cuenta con una alta resistencia al impacto y disminuyen la transmisión del calor y el ruido.

## CRESTA ALTA T37



### FICHA TECNICA CUBIERTA TRAPEZOIDAL CRESTA ALTA T37

Propiedades	Valor	Unidad
Altura de crestas	37	mm
Espesor	2 - 2.3 - 2.5	mm
Ancho total	1,07	mts
Ancho Util	1	mts
Separación entre crestas	250	mm
Rango de temperatura	-15 a 50	°C
Peso	4,2 ó 4.5	Kg/m2
Longitud	12	mts
Aislamiento acústico	~12	DB aprox
Traslado longitudinal	20	cm
Traslado transversal	1	cresta
Pendiente mínima sin traslato	10	%
Pendiente mínima con traslato	15	%
Voladizo máx	20	cm
Distancia máx entre correas(s)	0,90 - 1,20	mts
Curvatura mínima (r)	12	mts
Número de crestas	5	Crestas



@panelco.com.co



PanelCo S.A. @PANELCO\_SA



@panelco.sa



PanelCo S.A.



PanelCo.com.co



(601) 360 2815 - 315 256 3126 - 301 540 3528 - Bogotá D.C.

Carrera 27 #15 - 24 - Paloquemao

La Teja Termoacústica UPVC tiene un diseño arquitectónico, gracias a su estructura cuenta con una alta resistencia al impacto y disminuyen la transmisión del calor y el ruido.

## CRESTA ALTA T42



### FICHA TECNICA CUBIERTA TRAPEZOIDAL CRESTA ALTA T42

Propiedades	Valor	Unidad
Altura de crestas	42,5	mm
Espesor	2,5	mm
Ancho total	1,07	mts
Ancho Util	0,98	mts
Separación entre crestas	240	mm
Rango de temperatura	-15 a 50	°C
Peso	4.5	Kg/m2
Longitud	12	mts
Aislamiento acústico	~12	DB aprox
Traslado longitudinal	20	cm
Traslado transversal	1	cresta
Pendiente mínima sin traslato	10	%
Pendiente mínima con traslato	15	%
Voladizo máx	20	cm
Distancia máx entre correas(s)	Max 1,40	mts
Curvatura mínima (r)	12	mts
Número de crestas	5	Crestas



@panelco.com.co



PanelCo S.A. @PANELCO\_SA



@panelco.sa



PanelCo S.A.



PanelCo.com.co

